Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка(слева)	первая от оси	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		



Пикетажное положение по оси	5	6	7	8	9	10
Горизонтальная дорожная разметка(справа) — осевая линия						
Горизонтальная дорожная разметка(справа) — первая от оси						
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа						

Условные обозначения:

2.1  Дорожный знак

Примечание:
1. Знаки установлены в соответствии с ГОСТ Р 52290–2004 "Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные". и ГОСТ Р 52289–2004* "Технические средства организации дорожного движения".
2. М 1:2000

2018/ДО/10–21–07	Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения Панкрушихинского района Алтайского края					
	ул. Центральная			Стадия	Лист	Листов
				П	2	3
	Схема расположения технических средств организации дорожного движения ул.Центральная ПК5+00 – ПК10+00			ООО "ГЕРМЕС"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата	
Разработал	Новоселова				10.18	
Проверил	Синицын				10.18	
Отв.исполн	Бояринцева				10.18	
ГИП	Льгалов				10.18	

Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Горизонтальная дорожная разметка (слева) — первая от оси	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	



Пикетажное положение по оси	10		11		12		13		14		15	
Горизонтальная дорожная разметка (справа) — осевая линия												
Горизонтальная дорожная разметка (справа) — первая от оси												
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа												

Условные обозначения:

2.1  Дорожный знак

Примечание:
1. Знаки установлены в соответствии с ГОСТ Р 52290–2004 "Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные". и ГОСТ Р 52289–2004* "Технические средства организации дорожного движения".
2. М 1:2000

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
Разработал		Новоселова			10.18
Проверил		Синицын			10.18
Отв.исполн		Бояринцева			10.18
ГИП		Лыгалов			10.18

2018/ДО/10–21–07

Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения Панкрушихинского района Алтайского края

ул.Центральная

Стадия	Лист	Листов
П	3	3

Схема расположения технических средств организации дорожного движения ул.Центральная ПК10+00 – ПК15+48

ООО "ГЕРМЕС"

Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка (слева)	первая от оси	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		



Пикетажное положение по оси	15	16	17	18	
Горизонтальная дорожная разметка (справа)	осевая линия				
	первая от оси				
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа					

Условные обозначения:

2.1  Дорожный знак

Примечание:
1. Знаки установлены в соответствии с ГОСТ Р 52290–2004 "Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные". и ГОСТ Р 52289–2004* "Технические средства организации дорожного движения".
2. М 1:2000

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
Разработал		Новоселова			10.18
Проверил		Синицын			10.18
Отв.исполн		Бояринцева			10.18
ГИП		Лыгалов			10.18

2018/ДО/10–21–08

Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения Панкрушихинского района Алтайского края

ул. Бурлинская

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

Схема расположения технических средств организации дорожного движения ул.Бурлинская ПК0+00 – ПК3+75

ООО "ГЕРМЕС"

Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Горизонтальная дорожная разметка(слева) — первая от оси	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	

с.Подойниково
ул.Алтайская
ПК0+00 – ПК6+00



		0	1	2	3	4	5	6
Горизонтальная дорожная разметка(справа)								

2.1  Дорожный знак

Примечание:
1. Знаки установлены в соответствии с ГОСТ Р 52290–2004 "Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные". и ГОСТ Р 52289–2004* "Технические средства организации дорожного движения".
2. М 1:2000

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
Разработал		Новоселова			10.18
Проверил		Синицын			10.18
Отв.исполн		Бояринцева			10.18
ГИП		Лыгалов			10.18

2018/ДО/10–21–09

Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения Панкрушихинского района Алтайского края

ул.Алтайская

Стадия	Лист	Листов
П	1	2

Схема расположения технических средств организации дорожного движения ул.Алтайская ПК0+00 – ПК6+00

ООО "ГЕРМЕС"

Горизонтальная дорожная разметка(слева)	



Пикетажное положение по оси		6	7	8	9	10	11
Горизонтальная дорожная разметка(справа)	осевая линия						
	первая от оси						
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа							

Условные обозначения:

2.1  Дорожный знак

Примечание:
1. Знаки установлены в соответствии с ГОСТ Р 52290–2004 "Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные". и ГОСТ Р 52289–2004* "Технические средства организации дорожного движения".
2. М 1:2000

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
Разработал		Новоселова			10.18
Проверил		Синицын			10.18
Отв.исполн		Бояринцева			10.18
ГИП		Лыгалов			10.18

2018/ДО/10–21–09

Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения Панкрушихинского района Алтайского края

ул.Алтайская

Стадия	Лист	Листов
П	2	2

Схема расположения технических средств организации дорожного движения ул.Алтайская ПК6+00 – ПК11+25

ООО "ГЕРМЕС"

Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка(слева)	первая от оси	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		



Пикетажное положение по оси	0	1	2	3	4	5	
Горизонтальная дорожная разметка(справа)	осевая линия						
	первая от оси						
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа							

Условные обозначения:

2.1  Дорожный знак

Примечание:
1. Знаки установлены в соответствии с ГОСТ Р 52290–2004 "Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные". и ГОСТ Р 52289–2004* "Технические средства организации дорожного движения".
2. М 1:2000

2018/ДО/10–21–10						
Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения Панкрушихинского района Алтайского края						
ул.Подборная			Стадия	Лист	Листов	
			П	1	3	
Схема расположения технических средств организации дорожного движения ул.Подборная ПК0+00 – ПК5+00			ООО "ГЕРМЕС"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата	
Разработал	Новоселова				10.18	
Проверил	Синицын				10.18	
Отв.исполн	Бояринцева				10.18	
ГИП	Льгалов				10.18	

Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка(слева)	первая от оси	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		

с.Подойниково
ул.Подборная
ПК5+00 – ПК10+00



Пикетажное положение по оси	5	6	7	8	9	10
Горизонтальная дорожная разметка(справа) — осевая линия						
Горизонтальная дорожная разметка(справа) — первая от оси						
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа						

Условные обозначения:

2.1  Дорожный знак

Примечание:
1. Знаки установлены в соответствии с ГОСТ Р 52290–2004 "Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные". и ГОСТ Р 52289–2004* "Технические средства организации дорожного движения".
2. М 1:2000

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	2018/ДО/10–21–07
Разработал	Новоселова				10.18	Проект организации дорожного движения местного значения Панкрушихинского района Алтайского края
Проверил	Синицын				10.18	ул.Подборная
Отв.исполн	Бояринцева				10.18	Схема расположения технических средств организации дорожного движения ул.Подборная ПК5+00 – ПК10+00
ГИП	Лыгалов				10.18	

Стадия	Лист	Листов
П	2	3

ООО "ГЕРМЕС"

Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка(слева)	первая от оси	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		
с.Подойниково ул.Подборная ПК10+00 – ПК13+58		
Пикетажное положение по оси		10 11 12 13
Горизонтальная дорожная разметка(справа)	осевая линия	
	первая от оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		

Условные обозначения:

2.1  Дорожный знак

Примечание:
1. Знаки установлены в соответствии с ГОСТ Р 52290–2004 "Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные". и ГОСТ Р 52289–2004* "Технические средства организации дорожного движения".
2. М 1:2000

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
Разработал		Новоселова			10.18
Проверил		Синицын			10.18
Отв.исполн		Бояринцева			10.18
ГИП		Лыгалов			10.18

2018/ДО/10–21–10

Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения Панкрушихинского района Алтайского края

ул.Подборная

Стадия	Лист	Листов
П	3	3

Схема расположения технических средств организации дорожного движения ул.Подборная ПК10+00 – ПК13+58

ООО "ГЕРМЕС"

Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Горизонтальная дорожная разметка (слева) — первая от оси	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	



Пикетажное положение по оси		0 1 2
Горизонтальная дорожная разметка (справа)	осевая линия	
	первая от оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		

Условные обозначения:

2.1  Дорожный знак

Примечание:
1. Знаки установлены в соответствии с ГОСТ Р 52290–2004 "Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные". и ГОСТ Р 52289–2004* "Технические средства организации дорожного движения".
2. М 1:2000

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата
Разработал		Новоселова			10.18
Проверил		Синицын			10.18
Отв.исполн.		Бояринцева			10.18
ГИП		Лыгалов			10.18

2018/ДО/10–21–11

Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения Панкрушихинского района Алтайского края

пер.Советский

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

Схема расположения технических средств организации дорожного движения пер.Советский ПК0+00 – ПК2+75

ООО "ГЕРМЕС"

Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка (слева)	первая от оси	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		



Пикетажное положение по оси	0 1	
Горизонтальная дорожная разметка (справа)	осевая линия	
	первая от оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		

Условные обозначения:

2.1  Дорожный знак

Примечание:
1. Знаки установлены в соответствии с ГОСТ Р 52290–2004 "Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные". и ГОСТ Р 52289–2004* "Технические средства организации дорожного движения".
2. М 1:2000

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата	2018/ДО/10–21–12
Разработал	Новоселова				10.18	Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения Панкрушихинского района Алтайского края
Проверил	Синицын				10.18	Стадия: П; Лист: 1; Листов: 1
Отв.исполн	Бояринцева				10.18	пер.Подборный
ГИП	Лыгалов				10.18	Схема расположения технических средств организации дорожного движения пер.Подборный ПК0+00 – ПК1+93
						ООО "ГЕРМЕС"

Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка(слева)	первая от оси	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		

с.Подойниково
ул.Совхозная
ПК0+00 – ПК5+00

0 1 2 3 4 5

Пикетажное положение по оси	0	1	2	3	4	5

Горизонтальная дорожная разметка(справа)	осевая линия	
	первая от оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		

Условные обозначения:

2.1  Дорожный знак

Примечание:
1. Знаки установлены в соответствии с ГОСТ Р 52290–2004 "Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные". и ГОСТ Р 52289–2004* "Технические средства организации дорожного движения".
2. М 1:2000

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата	
Разработал		Новоселова			10.18	
Проверил		Синицын			10.18	
Отв.исполн.		Бояринцева			10.18	
ГИП		Лыгалов			10.18	

2018/ДО/10–21–13

Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения Панкрушихинского района Алтайского края

ул. Совхозная

Стадия	Лист	Листов
П	1	2

Схема расположения технических средств организации дорожного движения ул.Совхозная ПК0+00 – ПК5+00

ООО "ГЕРМЕС"

Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка (слева)	первая от оси	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		



Пикетажное положение по оси	5	6	7	8	9	10				
Горизонтальная дорожная разметка (справа)	осевая линия									
	первая от оси									
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа										

Условные обозначения:

2.1  Дорожный знак

Примечание:
1. Знаки установлены в соответствии с ГОСТ Р 52290–2004 "Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные". и ГОСТ Р 52289–2004* "Технические средства организации дорожного движения".
2. М 1:2000

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
Разработал		Новоселова			10.18
Проверил		Синицын			10.18
Отв.исполн		Бояринцева			10.18
ГИП		Лыгалов			10.18

2018/ДО/10–21–13

Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения Панкрушихинского района Алтайского края

ул. Совхозная

Стадия	Лист	Листов
П	2	2

Схема расположения технических средств организации дорожного движения ул.Совхозная ПК5+00 – ПК10+20

ООО "ГЕРМЕС"

Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка(слева)	первая от оси	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		



Пикетажное положение по оси	0	1	2	3	4	5
Горизонтальная дорожная разметка(справа) — осевая линия						
Горизонтальная дорожная разметка(справа) — первая от оси						
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа						

Условные обозначения:

2.1  Дорожный знак

Примечание:
1. Знаки установлены в соответствии с ГОСТ Р 52290–2004 "Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные". и ГОСТ Р 52289–2004* "Технические средства организации дорожного движения".
2. М 1:2000

2018/ДО/10–21–14						
Проект организации дорожного движения местного значения Панкрушихинского района Алтайского края						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата	
Разработал	Новоселова				10.18	
Проверил	Синицын				10.18	
Отв.исполн	Бояринцева				10.18	
ГИП	Лыгалов				10.18	
ул. Ленина				Стадия	Лист	Листов
				П	1	2
Схема расположения технических средств организации дорожного движения ул.Совхозная ПК0+00 – ПК5+00				ООО "ГЕРМЕС"		

Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка(слева)	первая от оси	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		



Пикетажное положение по оси		5	6
Горизонтальная дорожная разметка(справа)	осевая линия		
	первая от оси		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа			

Условные обозначения:

2.1  Дорожный знак

Примечание:
1. Знаки установлены в соответствии с ГОСТ Р 52290–2004 "Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные". и ГОСТ Р 52289–2004* "Технические средства организации дорожного движения".
2. М 1:2000

2018/ДО/10–21–14					
Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения Панкрушихинского района Алтайского края					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Новоселова			10.18
Проверил		Синицын			10.18
Отв.исполн		Боаринцева			10.18
ГИП		Лыгалов			10.18
ул. Ленина				Стадия	Лист	Листов
				П	2	2
Схема расположения технических средств организации дорожного движения ул. Ленина ПК5+00 – ПК6+92				ООО "ГЕРМЕС"	

Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка(слева)	первая от оси	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		



Пикетажное положение по оси	0	1	2	3	4	5
Горизонтальная дорожная разметка(справа)	осевая линия					
	первая от оси					
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа						

Условные обозначения:

2.1  Дорожный знак

Примечание:
1. Знаки установлены в соответствии с ГОСТ Р 52290–2004 "Технические средства организации дорожного движения Знаки дорожные". и ГОСТ Р 52289–2004* "Технические средства организации дорожного движения".
2. М 1:2000

2018/ДО/10–21–15	Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения Панкрушихинского района Алтайского края				
	ул. Первомайская	Стадия	Лист	Листов	
		П	1	2	
	Схема расположения технических средств организации дорожного движения ул.Совхозная ПК0+00 – ПК5+00	ООО "ГЕРМЕС"			

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата
Разработал		Новоселова			10.18
Проверил		Синицын			10.18
Отв.исполн		Бояринцева			10.18
ГИП		Лягалов			10.18

Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Горизонтальная дорожная разметка (слева) — первая от оси	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	

с.Подойниково
ул. Первомайская
ПК5+00 – ПК9+28



Пикетажное положение по оси	5	6	7	8	9	
Горизонтальная дорожная разметка (справа) — осевая линия						
Горизонтальная дорожная разметка (справа) — первая от оси						
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа						

Условные обозначения:

2.1  Дорожный знак

Примечание:
1. Знаки установлены в соответствии с ГОСТ Р 52290–2004 "Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные". и ГОСТ Р 52289–2004* "Технические средства организации дорожного движения".
2. М 1:2000

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
Разработал		Новоселова			10.18
Проверил		Синицын			10.18
Отв.исполн		Бояринцева			10.18
ГИП		Лыгалов			10.18

2018/ДО/10–21–15

Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения Панкрушихинского района Алтайского края

ул. Первомайская

Стадия	Лист	Листов
П	2	2

Схема расположения технических средств организации дорожного движения ул.Садовая ПК5+00 – ПК9+28

ООО "ГЕРМЕС"

Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка (слева)	первая от оси	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		



Пикетажное положение по оси	15	16	17	18		
Горизонтальная дорожная разметка (справа)	осевая линия					
	первая от оси					
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа						

Условные обозначения:

2.1  Дорожный знак

Примечание:
1. Знаки установлены в соответствии с ГОСТ Р 52290–2004 "Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные". и ГОСТ Р 52289–2004* "Технические средства организации дорожного движения".
2. М 1:2000

2018/ДО/10–21–16						
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	
Разработал		Новоселова			10.18	
Проверил		Синицын			10.18	
Отв.исполн		Бояринцева			10.18	
ГИП		Льгалов			10.18	

Проект организации дорожного движения местного значения Панкрушихинского района Алтайского края

пер.Совхозный

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

Схема расположения технических средств организации дорожного движения пер.Совхозный ПК0+00 – ПК3+27

ООО "ГЕРМЕС"

Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка(слева)	первая от оси	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		



Пикетажное положение по оси	0	1	2	3	4	5	
Горизонтальная дорожная разметка(справа)	осевая линия						
	первая от оси						
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа							

Условные обозначения:

2.1  Дорожный знак

Примечание:
1. Знаки установлены в соответствии с ГОСТ Р 52290–2004 "Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные". и ГОСТ Р 52289–2004* "Технические средства организации дорожного движения".
2. М 1:2000

2018/ДО/10–21–17					
Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения Панкрушихинского района Алтайского края					
ул. Пионерская		Стадия	Лист	Листов	
		П	1	2	
Схема расположения технических средств организации дорожного движения ул. Пионерская ПК0+00 – ПК5+00		ООО "ГЕРМЕС"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата
Разработал	Новоселова				10.18
Проверил	Синицын				10.18
Отв.исполн	Бояринцева				10.18
ГИП	Льгалов				10.18

Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка (слева)	первая от оси	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		

с.Подойниково
ул. Пионерская
ПК5+00 – ПК8+12



Пикетажное положение по оси		5	6	7	8
Горизонтальная дорожная разметка (справа)	осевая линия				
	первая от оси				
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа					

Условные обозначения:

2.1  Дорожный знак

Примечание:
1. Знаки установлены в соответствии с ГОСТ Р 52290–2004 "Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные". и ГОСТ Р 52289–2004* "Технические средства организации дорожного движения".
2. М 1:2000

2018/ДО/10-21-17					
Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения Панкрушихинского района Алтайского края					
ул. Пионерская		Стадия	Лист	Листов	
		П	2	2	
Схема расположения технических средств организации дорожного движения ул. Пионерская ПК5+00 – ПК8+12		ООО "ГЕРМЕС"			

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата
Разработал		Новоселова			10.18
Проверил		Синицын			10.18
Отв.исполн		Бояринцева			10.18
ГИП		Лыгалов			10.18

Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Горизонтальная дорожная разметка(слева) — первая от оси	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	



Пикетажное положение по оси	0	1	2	3	4	5
Горизонтальная дорожная разметка(справа) — осевая линия						
Горизонтальная дорожная разметка(справа) — первая от оси						
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа						

Условные обозначения:

2.1  Дорожный знак

Примечание:
1. Знаки установлены в соответствии с ГОСТ Р 52290–2004 "Технические средства организации дорожного движения Знаки дорожные". и ГОСТ Р 52289–2004* "Технические средства организации дорожного движения".
2. М 1:2000

2018/ДО/10–21–18						
Проект организации дорожного движения местного значения Панкрушихинского района Алтайского края						
ул.Комсомольская				Стадия	Лист	Листов
				П	1	2
Схема расположения технических средств организации дорожного движения ул.Комсомольская ПК0+00 – ПК5+00				ООО "ГЕРМЕС"		
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	
Разработал		Новоселова			10.18	
Проверил		Синицын			10.18	
Отв.исполн		Бояринцева			10.18	
ГИП		Льгалов			10.18	

Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Горизонтальная дорожная разметка(слева) — первая от оси	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	

с.Подойниково
ул.Комсомольская
ПК5+00 – ПК11+00



Пикетажное положение по оси	5	6	7	8	9	10	11
Горизонтальная дорожная разметка(справа) — осевая линия							
Горизонтальная дорожная разметка(справа) — первая от оси							
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа							

Условные обозначения:

2.1  Дорожный знак

Примечание:
1. Знаки установлены в соответствии с ГОСТ Р 52290–2004 "Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные". и ГОСТ Р 52289–2004* "Технические средства организации дорожного движения".
2. М 1:2000

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
Разработал		Новоселова			10.18
Проверил		Синицын			10.18
Отв.исполн		Бояринцева			10.18
ГИП		Лыгалов			10.18

2018/ДО/10–21–18

Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения Панкрушихинского района Алтайского края

ул.Комсомольская

Стадия	Лист	Листов
П	2	2

Схема расположения технических средств организации дорожного движения ул.Комсомольская ПК5+00 – ПК11+00

ООО "ГЕРМЕС"

Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка(слева)	первая от оси	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		



Пикетажное положение по оси	0	1	2	3	4	5	
Горизонтальная дорожная разметка(справа)	осевая линия						
	первая от оси						
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа							

Условные обозначения:

2.1  Дорожный знак

Примечание:
1. Знаки установлены в соответствии с ГОСТ Р 52290–2004 "Технические средства организации дорожного движения Знаки дорожные". и ГОСТ Р 52289–2004* "Технические средства организации дорожного движения".
2. М 1:2000

2018/ДО/10–21–19	Проект организации дорожного движения местного значения Панкрушихинского района Алтайского края					
		ул.Уральская		Стадия	Лист	Листов
				П	1	2
		Схема расположения технических средств организации дорожного движения ул.Уральская ПК0+00 – ПК5+00		ООО "ГЕРМЕС"		
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	
Разработал		Новоселова			10.18	
Проверил		Синицын			10.18	
Отв.исполн		Бояринцева			10.18	
ГИП		Льгалов			10.18	

Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Горизонтальная дорожная разметка (слева) — первая от оси	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	

с. Подойниково
ул. Уральская
ПК5+00 – ПК10+00



Пикетажное положение по оси	5	6	7	8	9	10
Горизонтальная дорожная разметка (справа) — осевая линия						
Горизонтальная дорожная разметка (справа) — первая от оси						
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа						

Условные обозначения:

2.1  Дорожный знак

Примечание:
1. Знаки установлены в соответствии с ГОСТ Р 52290–2004 "Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные". и ГОСТ Р 52289–2004* "Технические средства организации дорожного движения".
2. М 1:2000

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
Разработал		Новоселова			10.18
Проверил		Синицын			10.18
Отв. исполн		Бояринцева			10.18
ГИП		Лыгалов			10.18

2018/ДО/10–21–19

Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения Панкрушихинского района Алтайского края

ул. Уральская

Стадия	Лист	Листов
П	2	2

Схема расположения технических средств организации дорожного движения ул. Уральская ПК5+00 – ПК10+00

ООО "ГЕРМЕС"

Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка(слева)	первая от оси	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		

с.Подойниково
ул. Озерная
ПК0+00 – ПК5+00



Пикетажное положение по оси	0	1	2	3	4	5
Горизонтальная дорожная разметка(справа) — осевая линия						
Горизонтальная дорожная разметка(справа) — первая от оси						
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа						

Условные обозначения:

2.1  Дорожный знак

Примечание:
1. Знаки установлены в соответствии с ГОСТ Р 52290–2004 "Технические средства организации дорожного движения Знаки дорожные". и ГОСТ Р 52289–2004* "Технические средства организации дорожного движения".
2. М 1:2000

2018/ДО/10–21–20	Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения Панкрушихинского района Алтайского края				
	ул. Озерная	Стадия	Лист	Листов	
		П	1	2	
	Схема расположения технических средств организации дорожного движения ул. Озерная ПК0+00 – ПК5+00	ООО "ГЕРМЕС"			

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата
Разработал		Новоселова			10.18
Проверил		Синицын			10.18
Отв.исполн		Бояринцева			10.18
ГИП		Льгалов			10.18

Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка (слева)	первая от оси	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		
с.Подойниково ул. Озерная ПК5+00 – ПК6+70		5 6 +70
Пикетажное положение по оси		5 6
Горизонтальная дорожная разметка (справа)	осевая линия	
	первая от оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		

Условные обозначения:

2.1  Дорожный знак

Примечание:
1. Знаки установлены в соответствии с ГОСТ Р 52290–2004 "Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные". и ГОСТ Р 52289–2004* "Технические средства организации дорожного движения".
2. М 1:2000

2018/ДО/10-21-20						
Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения Панкрушихинского района Алтайского края						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата	
Разработал	Новоселова				10.18	
Проверил	Синицын				10.18	
Отв.исполн	Бояринцева				10.18	
ГИП	Лыгалов				10.18	
ул. Озерная			Стадия	Лист	Листов	
			П	2	2	
Схема расположения технических средств организации дорожного движения ул. Озерная ПК5+00 – ПК6+70			ООО "ГЕРМЕС"			

Спецификация дорожных знаков

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед., кг	Примечание
1	ГОСТ Р 52290-2004	Щитки			
		2.1; 8.13 В-600	77	5,36	
		2.4 А-700	48	3,10	
		5.19.1; 5.19.2 В-600	28	5,36	
		5.23.1; 5.24.1 1500х340	6	5,10	
2	т.п.3.503.9-80.1-4НИ	Стойки			
		СКМ 1.35	125	9,6	
		СКМ 2.30	14	11,1	
3	т.п.3.503.9-80.1-3	Детали крепления			
		N 2	125	0,436	
		N 3	22	1,240	
4	т.п.3.503.9-80.1-13НИ	Фундаменты			
		Фундамент Ф1	6	850	кг
5	т.п.3.503.9-80.1-2	Бетон омоноличивания В15	0,468	0,078	$м^3$

Марки стоек	H, м
Металлические стойки	
СКМ 1.35	1,0
СКМ 2.30	1,2

Примечание:

1. Установку дорожных знаков выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004.

Схема дорожного знака



Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	2018/ДО/10-21-21		
						Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения Панкрушихинского района Алтайского края		
Разработал		Новоселова			10.18	с.Подойниково	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Синицын			10.18		П	1	1
Отв.исполн		Бояринцева			10.18				
ГИП		Лыгалов			10.18	Спецификация к схеме расположения технических средств организации дорожного движения	ООО "ГЕРМЕС"		

Примечание к знаку 5.23.1

Номер знака: 5.23.1 Начало населенного пункта
Щит: УЗДП–4 1500 х 340 мм
Фон: Белый
Площадь: 0.51 кв м
Масса: 7.6 кг
Масштаб: 1 : 10

Примечание к знаку 5.24.1

Номер знака: 5.24.1 Конец населенного пункта
Щит: УЗДП–4 1500 х 340 мм
Фон: Белый
Площадь: 0.51 кв м
Масса: 7.6 кг
Масштаб: 1 : 10

Таблица используемых букв и символов знака 5.23.1

Буква или символ	Высота прописной буквы	Ширина литерной площадки	Левый полу–пробел	Правый полу–пробел	Сокр. литерная площадка
В	100	92	13	7	да
Д	100	100	2	3	да
И	100	98	14	14	да
Й	100	98	14	14	да
К	100	99	12	7	да
Н	100	97	14	13	да
О	100	99	10	10	да
П	100	96	13	13	да

Таблица используемых букв и символов знака 5.24.1

Буква или символ	Высота прописной буквы	Ширина литерной площадки	Левый полу–пробел	Правый полу–пробел	Сокр. литерная площадка
В	100	92	13	7	да
Д	100	100	2	3	да
И	100	98	14	14	да
Й	100	98	14	14	да
К	100	99	12	7	да
Н	100	97	14	13	да
О	100	99	10	10	да
П	100	96	13	13	да

Изм.	Кол. уч	Лист	№док	Подпись	Дата
Разработал		Новоселова			10.18
Проверил		Синицын			10.18
Отв. исполн		Бояринцева			10.18
ГИП		Лыгалов			10.18

2018/ДО/10–21–22

Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения Панкрушихинского района Алтайского края

Дорожные знаки "Начало населенного пункта", "Конец населенного пункта" 5.23.1 и 5.24.1

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

Знаки индивидуального проектирования 5.23.1 и 5.24.1

ООО "ГЕРМЕС"

ООО «ГЕРМЕС»

Юр. адрес: 656064, Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 60 Б,
Факт. адрес: 656043, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гоголя, 82, офис 309
Почт. адрес: 656064, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, А/Я 2020
ОГРН 1142223008069 ИНН/КПП 2222826225/222201001
www.ооогермес.рф; e-mail: info@ооогермес.рф
тел./факс: 8 (3852) 22-61-62

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

с.Подойниково Панкрушихинского района

Алтайского края

2018/ДО/10-21

2018

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО «ГЕРМЕС»

_____ С.В. Гришаев

Подпись
м.п.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Администрации
Панкрушихинского района Алтайского края

_____ / Васильев Д.В. /

М.П.

« 20 » ноября 2018 г.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

с.Подойниково

Панкрушихинского района Алтайского края

2018/ДО/10-21

Барнаул – 2018

Список исполнителей

Руководитель проекта:

Лыгалов Алексей Сергеевич – главный инженер ООО «ГЕРМЕС»

Исполнители:

Новосёлова Елена Владимировна – инженер-проектировщик ООО «ГЕРМЕС»

Введение

Целью разработки ПОДД является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильной дороге или отдельных ее участках для повышения пропускной способности и безопасности движения транспортных средств и пешеходов.

Исходными данными для выполнения проекта являются:

– карта с. Панкрушиха Панкрушихинского района Алтайского края в масштабе 1:5000;

– данные из открытых Интернет-источников;

– материалы обследования улично-дорожной сети.

Проект организации дорожного движения (далее - ПОДД) разрабатывается на основании пункта 2 статьи 21 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» № 196-ФЗ от 10 декабря 1995 г (с изменениями на 1 мая 2016 года).

При разработке ПОДД необходимо руководствоваться законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, правилами, стандартами, техническими нормами, а также нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Проект выполнен в соответствии с требованием следующих нормативных документов:

– Федерального закона №196-ФЗ от 10.12.1995 «О безопасности дорожного движения» (с изменениями от 2 марта 1999 г., 25 апреля 2002 г., 10 января 2003 г., 22 августа 2004 г., 18 декабря 2006 г., 8 ноября, 1 декабря 2007 г., 30 декабря 2008 г., 25 ноября 2009 г., 23 июля 2010 г., 1 мая 2016 г.);

– Приказа Министерства Транспорта РФ от 17.03.2015 №43 «Об утверждении Правил подготовки проектов и схем организации дорожного движения»;

– Положения «О порядке разработки и утверждении проектов по организации дорожного движения на автомобильных дорогах» Москва 2006;

– Порядка разработки и утверждения проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах (письмо МВД РФ от 02.08.2006 № 13/6-3853, Росавтодора от 07.08.2006 № 01-29/5313 «О порядке разработки и утверждения проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах»;

– Указа Президента РФ от 15.06.1998 №711 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения» (с изменениями на 1 апреля 2015 года);

– Постановления Правительства РФ от 03.10.2013 №864 О федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» (с изменениями на 29.10.2015);

– ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2004 г. N 120-ст. Изменение № 1 ГОСТ Р 52289-2004 введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 декабря 2005 года N 306-ст.;

– ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные Общие технические требования» (в ред. поправки от 01.04.2006, ИУС N 4, 2006);

– ГОСТ Р 51256-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования»;

– ГОСТ 32846-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация»;

– ГОСТ 33151-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Технические требования. Правила применения»;

– СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги;

– ОДМ 218.4.005-2010 «Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах»;

– ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования»;

– ГОСТ Р 52399-2005 «Геометрические элементы автомобильных дорог»;

– ГОСТ Р 52575-2006 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования»;

– ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения»;

– ГОСТ Р 52606-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Классификация дорожных ограждений»;

– ГОСТ 33127-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация»;

– ГОСТ Р 52607-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования»;

– ОСТ 218.1.002-2003 Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования;

– ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

– ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения»;

– Правил дорожного движения РФ

– Методического пособия «Организация дорожного движения в городах» МВД РФ, НИЦ ГАИ, Транспорт, М., 1995г.;

– Методических рекомендаций «Организация дорожного движения в городе (Обследование дорожно-транспортных условий)», МВД СССР, ВНИИ, М., 1988г.

В процессе выполнения проекта проведены следующие работы:

– комплексное обследование улично-дорожной сети, транспортных и пешеходных потоков, существующих технических средств организации движения;

– анализ существующей системы организации дорожного движения и условий проезда по магистралям;

– проверка на соответствие нормативной документации системы организации дорожного движения;

– обоснование внедрения и модернизации технических средств регулирования движения, изменения технологии управления дорожным движением.

Пояснительная записка

Настоящий проект выполнен в соответствии с договором 2018/ДО/10-15 от 01.10.2018 между ООО «ГЕРМЕС» (Исполнитель) и Администрацией Панкрушихинского района Алтайского края (Заказчик).

Проектом предусмотрена установка дорожных знаков на территории с.Подойниково для организации безопасного дорожного движения автотранспортных средств жителей и гостей населенного пункта.

К проекту прилагаются соответствующие ведомости, чертежи знаков индивидуального проектирования, схемы расположения средств организации дорожного движения на улицах населенного пункта, а также спецификация на средства ОДД.

Проектные решения по установке знаков выполнены в соответствии с нормативной документацией, указанной во введении к настоящему проекту.

При проведении изысканий и обработке картографических источников выявлено, что в с.Подойниково имеются 20 улиц и переулков. Улица Панкрушихинская, Строительная, Советская тянутся вдоль с.Подойниково и являются главными. В соответствии с установленной приоритетностью улиц расставлены дорожные знаки приоритета (по ПДД РФ), установлены знаки пешеходный переход, а также на въезде и выезде из с.Подойниково проектом предусматривается установка дорожных знаков 5.23.1 и 5.24.1 Правил дорожного движения (Начало/конец населенного пункта). Общее предусмотренное количество дорожных знаков по с.Подойниково – 159 шт.

Проектные решения по установке знаков выполнены в соответствии с нормативной документацией, указанной во введении к настоящему проекту.

Инв. №подл.	Подпись и дата	Взам. Инв.№

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м^2 (для знаков индив. проектирования)	Адрес (ПК+)	Требуется установить (восстановить)	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Улица Школьная (Урываево-Велижанка)								
Знаки приоритета								
1	2.1	Главная дорога	1	-	НПК ПК0+00	установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога	1	-	НПК ПК4+72	установить	1	справа
3	2.1	Главная дорога	1	-	НПК ПК5+05	установить	1	слева
4	2.4	Уступи дорогу	1	-	НПК проезда 2 к ул.Смоленская	установить	1	справа на съезде
5	2.1	Главная дорога	1	-	НПК ПК8+43	установить	1	справа
6	2.1	Главная дорога	1	-	НПК ПК8+88	установить	1	слева
7	2.1	Главная дорога	1	-	НПК ПК11+18	установить	1	справа
8	2.1	Главная дорога	1	-	НПК ПК11+48	установить	1	слева
		Итого:					**8**	
Знаки запрещающие								
9	3.24	Ограничение максимальной скорости	1	-	ПК4+50	установить	1	справа

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
Разработал		Новосёлова		Елена	10.18
Проверил		Бояринцева			10.18
Рук. гр.		Бояринцева			10.18

2018/ДО/10-28-1В

Ведомость размещения дорожных знаков

Стадия	Лист	Листов
П	1	5

ООО «ГЕРМЕС»

10	3.24	Ограничение максимальной скорости	1	-	ПК5+50	установить	1	слева
		Итого:					**2**	
Знаки особых предписаний								
11	5.19.1	Пешеходный переход	1	-	ПК4+64	установить	1	слева
12	5.19.2	Пешеходный переход	1	-	ПК4+64	установить	1	слева
13	5.19.1	Пешеходный переход	1	-	ПК4+68	установить	1	справа
14	5.19.2	Пешеходный переход	1	-	ПК4+68	установить	1	справа
15	5.19.1	Пешеходный переход	1	-	ПК5+43	установить	1	слева
16	5.19.2	Пешеходный переход	1	-	ПК5+43	установить	1	слева
17	5.19.1	Пешеходный переход	1	-	ПК5+47	установить	1	справа
18	5.19.2	Пешеходный переход	1	-	ПК5+47	установить	1	справа
19	5.23.1	Начало населённого пункта	1	0,34	ПК0+00	установить	1	справа
20	5.24.1	Конец населённого пункта	1	0,34	ПК0+00	установить	1	слева
21	5.23.1	Начало населённого пункта	1	0,34	ПК13+11	установить	1	слева
22	5.24.1	Конец населённого пункта	1	0,34	ПК13+11	установить	1	справа
		Итого:					**12**	
Знаки дополнительной информации								
23	8.2.1	Расстояние до объекта	1	-	ПК4+50	установить	1	справа
24	8.2.1	Расстояние до объекта	1	-	ПК5+50	установить	1	слева
		Итого:					**2**	
		Всего на улицу:					**24**	
Улица Школьная								
Знаки приоритета								
25	2.4	Уступи дорогу	1	-	НПК ПК0+10	установить	1	слева
26	2.4	Уступи дорогу	1	-	НПК ПК5+84	установить	1	справа
		Итого:					**2**	

Знаки особых предписаний								
27	5.19.1	Пешеходный переход	1	-	ПК3+86	установить	1	справа
28	5.19.2	Пешеходный переход	1	-	ПК3+86	установить	1	справа
29	5.19.1	Пешеходный переход	1	-	ПК3+90	установить	1	слева
30	5.19.2	Пешеходный переход	1	-	ПК3+90	установить	1	слева
		Итого:					**4**	
		Всего на улицу:					**6**	
Улица Центральная								
Знаки приоритета								
31	2.4	Уступи дорогу	1	-	НПК проезда 1 к ул.Песчаная	установить	1	на съезде
32	2.1	Главная дорога	1	-	ПК5+14	установить	1	справа
33	2.1	Главная дорога	1	-	НПК ПК5+46	установить	1	слева
34	2.1	Главная дорога	1	-	НПК ПК6+36	установить	1	справа
35	2.1	Главная дорога	1	-	ПК6+78	установить	1	слева
36	2.4	Уступи дорогу	1	-	НПК ПК12+40	установить	1	справа
37	2.4	Уступи дорогу	1	-	НПК ПК12+85	установить	1	слева
38	2.1	Главная дорога	1	-	НПК ПК14+90	установить	1	справа
39	2.1	Главная дорога	1	-	НПК ПК15+28	установить	1	слева
		Итого:					**9**	
		Всего на улицу:					**9**	
Улица Песчаная								
40	2.1	Главная дорога	1	-	НПК ПК3+92	установить	1	справа
41	2.4	Уступи дорогу	1	-	НПК проезда 1 к ул. Централь-ная	установить	1	справа на съезде

42	2.1	Главная дорога	1	-	ПК4+25	установить	1	слева
43	2.4	Уступи дорогу	1	-	НПК ПК11+80	установить	1	справа
44	2.4	Уступи дорогу	1	-	НПК ПК12+10	установить	1	слева
45	2.1	Главная дорога	1	-	НПК ПК17+24	установить	1	справа
46	2.1	Главная дорога	1	-	НПК ПК17+65	установить	1	слева
47	2.4	Уступи дорогу	1	-	НПК проезда 2 к ул. Централь-ная	установить	1	справа на съезде
		Итого:					**8**	
		Всего на улицу:					**8**	
			Улица Смоленская					
			Знаки приоритета					
48	2.4	Уступи дорогу	1	-	НПК ПК0+10	установить	1	слева
49	2.1	Главная дорога	1	-	НПК ПК0+86	установить	1	справа
50	2.1	Главная дорога	1	-	ПК1+12	установить	1	слева
51	2.4	Уступи дорогу	1	-	НПК ул.Смоленская	установить	1	справа на съезде
52	2.1	Главная дорога	1	-	ПК6+96	установить	1	справа
53	2.1	Главная дорога	1	-	НПК ПК7+32	установить	1	слева
54	2.4	Уступи дорогу	1	-	НПК проезда к ул.Школьная	установить	1	справа на съезде
55	2.1	Главная дорога	1	-	НПК ПК9+80	установить	1	справа
56	2.1	Главная дорога	1	-	ПК10+13	установить	1	слева
57	2.4	Уступи дорогу	1	-	НПК проезда	установить	1	справа на съезде
58	2.4	Уступи дорогу	1	-	НПК ПК11+86	установить	1	справа
		Итого:					**11**	
			Знаки дополнительной информации					

59	8.13	Направление главной дороги	1	-	НПК ПК0+86	установить	1	справа
60	8.13	Направление главной дороги	1	-	ПК1+12	установить	1	слева
		Итого:					**2**	
		Всего на улицу:					**13**	
		Всего по с.Зыково:					**60**	

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Местоположение	1.1	1.6	1.5	1.14.1		**Итого:**
				белый	желтый	
коэф.привед. к 1.1	1	0,75	0,25	-	-	
ширина, м	0,10	0,10	0,10	-	-	
Длина, м	308	730	2260	-	-	**3298**
Лин. км	0,308	0,730	2,260	-	-	**3,298**
Привед. км	0,308	0,548	0,565	-	-	**1,421**
Площадь, $м^2$	30,8	54,8	56,5	100,8	43,2	**286,1**

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
Разработал		Новосёлова			10.18
Проверил		Бояринцева			10.18
Отв.исп.		Бояринцева			10.18

2018/ДО/10-21-2В

Ведомость размещения горизонтальной дорожной разметки

Стадия	Лист	Листов
П		1

ООО «ГЕРМЕС»

Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Горизонтальная дорожная разметка (слева) — первая от оси	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	



Пикетажное положение по оси	0		1		2		3		4			5		6
Горизонтальная дорожная разметка (справа) — осевая линия		1.5 284м		+84		1.6 100м	+84	1.1 40м	+24	+28	1.1 40м	+68	1.6 100м	+68	1.5 20м
Горизонтальная дорожная разметка (справа) — первая от оси														
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа														

Условные обозначения:

2.1  Дорожный знак

Примечание:
1. Знаки установлены в соответствии с ГОСТ Р 52290–2004 "Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные". и ГОСТ Р 52289–2004* "Технические средства организации дорожного движения".
2. М 1:2000

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
Разработал		Новоселова			10.18
Проверил		Синицын			10.18
Отв. исполн		Бояринцева			10.18
ГИП		Лыгалов			10.18

2018/ДО/10–21–01

Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения Панкрушихинского района Алтайского края

ул. Панкрушихинская

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

Схема расположения технических средств организации дорожного движения ул. Панкрушихинская ПК0+00 – ПК6+08

ООО "ГЕРМЕС"

Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка (слева)	первая от оси	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		



Пикетажное положение по оси	0		1		2		3		4		5			6	
Горизонтальная дорожная разметка (справа) — осевая линия		1.5 254м		+54		1.6 100м	+54	1.1 40м	+94		+20	1.1 40м	+60	1.6 130м	+90	1.1 10м
Горизонтальная дорожная разметка (справа) — первая от оси															
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа															

Условные обозначения:

2.1  Дорожный знак

Примечание:
1. Знаки установлены в соответствии с ГОСТ Р 52290–2004 "Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные". и ГОСТ Р 52289–2004* "Технические средства организации дорожного движения".
2. М 1:2000

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
Разработал		Новоселова			10.18
Проверил		Синицын			10.18
Отв. исполн		Бояринцева			10.18
ГИП		Лыгалов			10.18

2018/ДО/10–21–02

Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения Панкрушихинского района Алтайского края

ул. Строительная

Стадия	Лист	Листов
П	1	2

Схема расположения технических средств организации дорожного движения ул. Строительная ПК0+00 – ПК6+00

ООО "ГЕРМЕС"

Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Горизонтальная дорожная разметка (слева) — первая от оси	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	



Пикетажное положение по оси	6		7		8		9		10		11		12
Горизонтальная дорожная разметка (справа) — осевая линия	1.1 18м	1.1 40м	+62	1.6 100м	+62	1.5 312м			+74	1.6 100м	+74	1.1 40м	+14
Горизонтальная дорожная разметка (справа) — первая от оси													
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа													

Условные обозначения:

2.1  Дорожный знак

Примечание:
1. Знаки установлены в соответствии с ГОСТ Р 52290–2004 "Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные". и ГОСТ Р 52289–2004* "Технические средства организации дорожного движения".
2. М 1:2000

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
Разработал		Новоселова			10.18
Проверил		Синицын			10.18
Отв.исполн		Бояринцева			10.18
ГИП		Лыгалов			10.18

2018/ДО/10–21–2

Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения Панкрушихинского района Алтайского края

ул. Строительная

Стадия	Лист	Листов
П	2	2

Схема расположения технических средств организации дорожного движения ул. Строительная ПК6+00 – ПК12+43

ООО "ГЕРМЕС"

Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка(слева)	первая от оси	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		



Пикетажное положение по оси	0	1	2	3	4	5		
Горизонтальная дорожная разметка(справа)	осевая линия	1.1 40м	1.6 214м	1.1 40м	1.1 40м	1.6 100м	1.5 20м	
	первая от оси							
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа								

Условные обозначения:

2.1  Дорожный знак

Примечание:
1. Знаки установлены в соответствии с ГОСТ Р 52290–2004 "Технические средства организации дорожного движения Знаки дорожные". и ГОСТ Р 52289–2004* "Технические средства организации дорожного движения".
2. М 1:2000

2018/ДО/10-21-03					
Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения Панкрушихинского района Алтайского края					
ул.Советская			Стадия	Лист	Листов
			П	1	4
Схема расположения технических средств организации дорожного движения ул.Советская ПК0+00 – ПК5+00			ООО "ГЕРМЕС"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата
Разработал	Новоселова				10.18
Проверил	Синицын				10.18
Отв.исполн	Бояринцева				10.18
ГИП	Льгалов				10.18

Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка(слева)	первая от оси	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		



Пикетажное положение по оси	5	6	7	8	9	10	
Горизонтальная дорожная разметка(справа) — осевая линия	1.5 290м			1.6 100м	1.1 40м		1.5 34м
Горизонтальная дорожная разметка(справа) — первая от оси							
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа							

Условные обозначения:

2.1  Дорожный знак

Примечание:
1. Знаки установлены в соответствии с ГОСТ Р 52290–2004 "Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные". и ГОСТ Р 52289–2004* "Технические средства организации дорожного движения".
2. М 1:2000

2018/ДО/10–21–03	Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения Панкрушихинского района Алтайского края				
	ул.Советская	Стадия	Лист	Листов	
		П	2	4	ООО "ГЕРМЕС"
	Схема расположения технических средств организации дорожного движения ул.Советская ПК5+00 – ПК10+00				

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата
Разработал	Новоселова				10.18
Проверил	Синицын				10.18
Отв.исполн	Бояринцева				10.18
ГИП	Пьгалов				10.18

Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка (слева)	первая от оси	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		



Пикетажное положение по оси	10	11	12	13	14	15	16
Горизонтальная дорожная разметка (справа) — осевая линия	1.5 600м						
Горизонтальная дорожная разметка (справа) — первая от оси							
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа							

Условные обозначения:

2.1  Дорожный знак

Примечание:
1. Знаки установлены в соответствии с ГОСТ Р 52290–2004 "Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные". и ГОСТ Р 52289–2004* "Технические средства организации дорожного движения".
2. М 1:2000

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
Разработал		Новоселова			10.18
Проверил		Синицын			10.18
Отв.исполн		Бояринцева			10.18
ГИП		Лыгалов			10.18

2018/ДО/10–21–03

Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения Панкрушихинского района Алтайского края

ул.Советская

Стадия	Лист	Листов
П	3	4

Схема расположения технических средств организации дорожного движения ул.Советская ПК10+00 – ПК16+00

ООО "ГЕРМЕС"

Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка (слева)	первая от оси	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		
с.Подойниково ул.Советская ПК16+00 – ПК20+66		
Пикетажное положение по оси		16 · 17 · 18 · 19 · 20
Горизонтальная дорожная разметка (справа)	осевая линия	1.5 466 м
	первая от оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		

Условные обозначения:

2.1  Дорожный знак

Примечание: Примечание:
1. Знаки установить в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные" и ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения".
2. М 1:2000

1. Знаки установить в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные" и ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения".
2. М 1:2000

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата
Разработал		Новоселова			10.18
Проверил		Синицын			10.18
Отв.исполн		Бояринцева			10.18
ГИП		Лыгалов			10.18

2018/ДО/10-21-03

Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения Панкрушихинского района Алтайского края

ул. Советская

Стадия	Лист	Листов
П	4	4

Схема расположения технических средств организации дорожного движения ул.Советская ПК16+00 – ПК20+66

ООО "ГЕРМЕС"

Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка(слева)	первая от оси	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		



Пикетажное положение по оси		0	1	2	3	4	5
Горизонтальная дорожная разметка(справа)	осевая линия						
	первая от оси						
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа							

Условные обозначения:

2.1  Дорожный знак

Примечание:
1. Знаки установлены в соответствии с ГОСТ Р 52290–2004 "Технические средства организации дорожного движения Знаки дорожные". и ГОСТ Р 52289–2004* "Технические средства организации дорожного движения".
2. М 1:2000

2018/ДО/10–21–04						
Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения Панкрушихинского района Алтайского края						
ул.Забайкальская			Стадия	Лист	Листов	
			П	1	4	
Схема расположения технических средств организации дорожного движения ул.Забайкальская ПК0+00 – ПК5+00			ООО "ГЕРМЕС"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата	
Разработал		Новоселова			10.18	
Проверил		Синицын			10.18	
Отв.исполн		Бояринцева			10.18	
ГИП		Лыгалов			10.18	

Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка(слева)	первая от оси	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		
с.Подойниково ул.Забайкальская ПК5+00 – ПК10+00		
Пикетажное положение по оси		5 6 7 8 9 10
Горизонтальная дорожная разметка(справа)	осевая линия	
	первая от оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		

Условные обозначения:

2.1  Дорожный знак

Примечание:
1. Знаки установлены в соответствии с ГОСТ Р 52290–2004 "Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные". и ГОСТ Р 52289–2004* "Технические средства организации дорожного движения".
2. М 1:2000

2018/ДО/10–21–04							
Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения Панкрушихинского района Алтайского края							
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата		
Разработал		Новоселова			10.18	ул. Забайкальская	Стадия: П; Лист: 2; Листов: 4
Проверил		Синицын			10.18		
Отв.исполн		Бояринцева			10.18	Схема расположения технических средств организации дорожного движения ул.Забайкальская ПК5+00 – ПК10+00	ООО "ГЕРМЕС"
ГИП		Льгалов			10.18		

Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Горизонтальная дорожная разметка(слева) — первая от оси	
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	

с.Подойниково
ул.Забайкальская
ПК10+00 – ПК15+00



Пикетажное положение по оси		10 — 11 — 12 — 13 — 14 — 15
Горизонтальная дорожная разметка(справа)	осевая линия	
	первая от оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		

Условные обозначения:

2.1  Дорожный знак

Примечание:
1. Знаки установлены в соответствии с ГОСТ Р 52290–2004 "Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные". и ГОСТ Р 52289–2004* "Технические средства организации дорожного движения".
2. М 1:2000

2018/ДО/10–21–04						
Проект организации дорожного движения местного значения Панкрушихинского района Алтайского края						
ул. Забайкальская				Стадия	Лист	Листов
				П	3	4
Схема расположения технических средств организации дорожного движения ул.Забайкальская ПК5+00 – ПК10+00				ООО "ГЕРМЕС"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата	
Разработал	Новоселова				10.18	
Проверил	Синицын				10.18	
Отв.исполн.	Бояринцева				10.18	
ГИП	Лыгалов				10.18	

Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка (слева)	первая от оси	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		
с.Подойниково ул.Забайкальская ПК15+00 – ПК18+17		
Пикетажное положение по оси		15 16 17 18
Горизонтальная дорожная разметка (справа)	осевая линия	
	первая от оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		

Условные обозначения:

2.1  Дорожный знак

Примечание:
1. Знаки установлены в соответствии с ГОСТ Р 52290–2004 "Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные". и ГОСТ Р 52289–2004* "Технические средства организации дорожного движения".
2. М 1:2000

2018/ДО/10–21–04					
Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения Панкрушихинского района Алтайского края					
ул. Забайкальская		Стадия	Лист	Листов	
		П	4	4	
Схема расположения технических средств организации дорожного движения ул.Забайкальская ПК15+00 – ПК18+17		ООО "ГЕРМЕС"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата
Разработал	Новоселова				10.18
Проверил	Синицын				10.18
Отв.исполн	Бояринцева				10.18
ГИП	Лыгалов				10.18

Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка (слева)	первая от оси	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		



Пикетажное положение по оси	0	1	2	3	4	5
Горизонтальная дорожная разметка (справа) — осевая линия						
Горизонтальная дорожная разметка (справа) — первая от оси						
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа						

Условные обозначения:

2.1 Дорожный знак

Примечание:
1. Знаки установлены в соответствии с ГОСТ Р 52290–2004 "Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные". и ГОСТ Р 52289–2004* "Технические средства организации дорожного движения".
2. М 1:2000

2018/ДО/10–21–05					
Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения Панкрушихинского района Алтайского края				Стадия: П	Лист: 1 / Листов: 2
				ООО "ГЕРМЕС"	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал	Новоселова				10.18
Проверил	Синицын				10.18
Отв.исполн.	Бояринцева				10.18
ГИП	Лыгалов				10.18
ул.Садовая				Схема расположения технических средств организации дорожного движения ул.Садовая ПК0+00 – ПК5+00	

Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка (слева)	первая от оси	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		
с.Подойниково ул.Садовая ПК5+00 – ПК7+87		
Пикетажное положение по оси		15 16 17
Горизонтальная дорожная разметка (справа)	осевая линия	
	первая от оси	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		

Условные обозначения:

2.1  Дорожный знак

Примечание:
1. Знаки установлены в соответствии с ГОСТ Р 52290–2004 "Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные". и ГОСТ Р 52289–2004* "Технические средства организации дорожного движения".
2. М 1:2000

2018/ДО/10–21–05							
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата		
Разработал	Новоселова				10.18	Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения Панкрушихинского района Алтайского края	
Проверил	Синицын				10.18	ул. Садовая	Стадия: П; Лист: 2; Листов: 2
Отв.исполн	Бояринцева				10.18	Схема расположения технических средств организации дорожного движения ул.Садовая ПК5+00 – ПК7+87	ООО "ГЕРМЕС"
ГИП	Лыгалов				10.18		

Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка (слева)	первая от оси	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		



Пикетажное положение по оси		0	1	2	3
Горизонтальная дорожная разметка (справа)	осевая линия				
	первая от оси				
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа					

Условные обозначения:

2.1  Дорожный знак

Примечание:
1. Знаки установлены в соответствии с ГОСТ Р 52290–2004 "Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные". и ГОСТ Р 52289–2004* "Технические средства организации дорожного движения".
2. М 1:2000

2018/ДО/10–21–06						
Проект организации дорожного движения местного значения Панкрушихинского района Алтайского края						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата	
Разработал	Новоселова				10.18	
Проверил	Синицын				10.18	
Отв.исполн	Бояринцева				10.18	
ГИП	Лыгалов				10.18	
пер.Центральный			Стадия	Лист	Листов	
			П	1	1	
Схема расположения технических средств организации дорожного движения пер.Центральный ПК0+00 – ПК3+80			ООО "ГЕРМЕС"			

Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка(слева)	первая от оси	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		

с.Подойниково
ул.Центральная
ПК0+00 – ПК5+00



Пикетажное положение по оси	0	1	2	3	4	5
Горизонтальная дорожная разметка(справа) — осевая линия						
Горизонтальная дорожная разметка(справа) — первая от оси						
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа						

Условные обозначения:

2.1  Дорожный знак

Примечание:
1. Знаки установлены в соответствии с ГОСТ Р 52290–2004 "Технические средства организации дорожного движения Знаки дорожные". и ГОСТ Р 52289–2004* "Технические средства организации дорожного движения".
2. М 1:2000

2018/ДО/10–21–07					
Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения Панкрушихинского района Алтайского края					
ул.Центральная			Стадия	Лист	Листов
			П	1	3
Схема расположения технических средств организации дорожного движения ул.Центральная ПК0+00 – ПК5+00			ООО "ГЕРМЕС"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата
Разработал		Новоселова			10.18
Проверил		Синицын			10.18
Отв.исполн		Бояринцева			10.18
ГИП		Лыгалов			10.18