

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПАНКРУШИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» сентября 2021 г.

с. Панкрушиха

№ 320

Об утверждении муниципальной
программы «Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности в
Панкрушихинском
районе на 2022-2026 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Уставом муниципального образования Панкрушихинский район Алтайского края, Администрация Панкрушихинского района Алтайского края п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Панкрушихинском районе на 2022-2026 годы».
2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Панкрушихинского района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года.

Глава района

Д.В. Васильев

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации
Панкрушихинского района
от «16» сентября 2021 № 320

Паспорт
муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
Панкрушихинского района Алтайского края на 2022-2026 годы» (далее
муниципальная программа)

Наименование Программы	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Панкрушихинского района Алтайского края на 2022-2026 годы»
Основание для разработки Программы	Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон Алтайского края от 11.07.2011 N 84-ЗС «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Алтайском крае»;
Заказчик Программы, его местонахождение	Администрация Панкрушихинского района Алтайского края, Алтайский край, Панкрушихинский район, с. Панкрушиха, ул. Ленина, 11
Разработчик Программы, его местонахождение	Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации района
Цели Программы	повышение эффективности потребления энергетических ресурсов на территории Панкрушихинского района Алтайского края
Задачи Программы	оснащение зданий, строений, сооружений и иных объектов эксплуатации приборами учета энергоресурсов сокращение энергетических затрат в бюджетном секторе повышение энергетической эффективности ЖКХ (предприятий)

Важнейшие целевые показатели Программы	удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями (на 1 м³ общего объема); удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений (в расчете на одного человека в год, с учетом учеников школ района); удельный расход электроэнергии на обеспечение бюджетных учреждений (в расчёте на 1 человека в год); удельный расход угля бюджетными учреждениями (на 1 м³ общего объема); удельный расход тепловой энергии в жилых домах, квартирах с центральным отоплением (в расчете на 1 кв.м. общей площади); удельный расход воды на 1 человека в месяц; удельный расход электроэнергии в жилых домах (квартирах) в расчете на 1 м² общей площади; динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче (на 1 Гкал выработанной тепловой энергии); изменение фактического объема угля на выработку 1 Гкал; изменение фактического расхода эл. энергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии; изменение фактического расхода электрической энергии на подъем и транспортировку 1 м³ воды; динамика изменения фактического расхода угля в год по району (бюджетные организации и предприятия ЖКХ).
Ожидаемый конечный результат Программы	сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования на 5 процентов по сравнению с 2020 годом (базовым годом); снижение затрат местного бюджета за период реализации муниципальной программы на оплату коммунальных ресурсов; полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса; полный переход на приборный учет при расчетах населения с организациями коммунального комплекса.

Объемы и источники финансирования Программы	общий объем финансирования программы – 65217,4 тыс. рублей, в том числе: средства краевого бюджета – 56573,5 тыс. рублей; средства местного бюджета – 8023,91 тыс. рублей; средства внебюджетных источников – 620 тыс. рублей финансирование программы является расходным обязательством муниципального образования Панкрушихинский район Алтайского края. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета на соответствующий финансовый год.
Сроки реализации Программы	2022-2026 годы
Организация контроля за исполнением программы	Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Панкрушихинского района Алтайского края

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Панкрушихинский район расположен на северо-западе Алтайского края, граничит с Крутихинским, Каменским, Баевским, Хабарским районами и Кочковским, Красноозерским районами Новосибирской области. Площадь территории составляет 2783 кв.км. Административным центром муниципального района является село Панкрушиха, находящееся в 274 км от Барнаула. Климат района континентальный, характеризуется большой амплитудой колебания температур, морозной зимой и тёплым летом при слабом увлажнении. По условиям теплообеспеченности и по степени увлажнения основная часть территории Панкрушихинского района входит в тёплый, слабо увлажнённый агроклиматический регион. За тёплый период (апрель-октябрь) осадков выпадает 276 мм, а за холодный – 88 мм. Средняя высота снежного покрова – 32 см, максимальная – 47 см, минимальная – 17 см. Снежный покров появляется в среднем 25 октября, а сходит 12 апреля. Последние заморозки отмечаются в конце мая, примерно 27 числа, и 10 июня, а первые отмечаются во второй декаде сентября.

Жилищный фонд района на 01.01.2022 года составляет 309,61 тыс.кв.м. и характеризуется:

- 88,2% - жилых помещений оборудовано водопроводом;
- 9,2 % - центральным отоплением;
- 100% - жилых помещений оборудовано электроснабжением.

На территории Панкрушихинского района оказывают коммунальные услуги следующие предприятия:

- МУП «Теплоцентральный»;
- АО «Алтайкрайэнерго»;
- ОАО «Алтайкрайэнерго»

Снабжение потребителей теплом осуществляется с 6 котельных района, которые переданы МУП «Теплоцентральный» по договорам хозяйственного ведения.

Общая протяженность магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 6,9 км, протяженность ветхих магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 1,9 км. Аварийные сети отсутствуют

Износ тепловых сетей по району составляет от 10 % до 90%.

Снабжение потребителей водой осуществляется с 16 скважин района.

Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 125,7 км., протяженность ветхих сетей водоснабжения составляет 21 км. Аварийные сети отсутствуют. Износ сетей водоснабжения по району составляет от 30 % до 95%.

Обеспечение электроэнергией потребителей Панкрушихинского района осуществляется централизованно от АО «Алтайкрайэнерго» и ОАО «Алтайкрайэнерго».

Общая протяженность электрических сетей 797,6 км. Общее количество трансформаторных подстанций - 176. Износ сетей электроснабжения по району составляет от 15 % до 67%.

Структура потребления энергоресурсов за 2020г. предприятиями ЖКХ района выглядит следующим образом:

- уголь – 4,9 тыс. тонн, в том числе. для отопления бюджетной сферы – 2,7 тыс. тонн и 2,2 тыс. тонн для отопления населения и прочих потребителей;

- объем отпущенной электрической энергии за 2020 год составил 12235 тыс. кВт. час.

Одной из важнейших задач является сокращения потребления энергоресурсов в бюджетном и в жилищно-коммунальном секторе.

На три вида услуг теплоснабжение, водоснабжение, электроэнергию, а также расходы на ГСМ приходится большая часть всех затрат в бюджетных учреждениях и предприятиях ЖКХ района.

Внедрение систем учета и регулирования параметров систем теплоснабжения, сократит потребление тепла на 20-25%.

Внедрение систем учета и регулирования водоснабжения сократит потребление воды в бюджетном секторе в 10-15 %.

Внедрение современных энергосберегающих технологий, оборудования, материалов сократит потери и вследствие этого расход электрической энергии на 20-30%.

2. Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации

Одним из приоритетных направлений муниципальной программы является повышение энергетической эффективности муниципального образования Панкрушихинский район, а также оптимизация потребления энергетических ресурсов всеми категориями потребителей.

Согласно поставленной цели были определены следующие задачи:

- оснащение зданий, строений, сооружений и иных объектов эксплуатации приборами учета энергоресурсов;
- сохранение энергетических издержек в бюджетном секторе;
- повышение энергоэффективности ЖКХ;
- повышение энергетической эффективности жилищного фонда;
- профессиональная подготовка, повышение квалификации персонала, пропаганда энергосбережения.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Панкрушихинского района Алтайского края» отражены в таблице 1.

С целью получения объективных данных об объектах потребляемых энергетические ресурсы, определения класса энергетической эффективности строений, зданий, сооружений и оценки соответствия сооружений требованиям программы энергоэффективности, в плановом периоде до 2026 года планируется проведение энергетического обследования всех бюджетных учреждений, по результатам которого будут составлены энергетические паспорта, зарегистрированные в установленном законом порядке.

Реализация муниципальной программы осуществляется на протяжении 2022-2026 годов.

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

Основной составляющей программы является план основных мероприятий на период 2022-2026 годы.

План мероприятий сформирован согласно требований ФЗ № 261 от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Оснащение приборами учета потребителей на пользование водой дает снижение по оплате в 1,5-2 раза по сравнению с расчетным методом.

Оснащение приборами учета на тепловую энергию дает снижение по платежам на 15-20% по сравнению с расчетным.

Так как износ котельного оборудования, тепловых трасс составляет от 10 % до 90%, что приводит к потерям и повышенному расходу топлива, необходимо при ремонте устанавливать современное котельное оборудования с КПД 80-82%. При ремонте тепловых трасс необходимо использовать современные трубы из полипропилена, так как в них не происходит таких отложений, как в металлических, уменьшаются теплопотери и срок службы до 30 лет.

Все вышеуказанное дает значительную экономию финансовых средств за счет:

- экономии твердого топлива;
- уменьшения теплопотерь;
- уменьшения эксплуатационных расходов.

Замена в системах освещения зданий электрических ламп накаливания на энергосберегающие дает значительный экономический эффект за счет:

- уменьшения установленной мощности в 2-3 раза;
- экономии эксплуатационных расходов, т.к. срок службы увеличивается до 5 раз.

Модернизация котельных, систем теплоснабжения, систем водоснабжения дает экономию финансовых средств за счет:

- снижения расхода угля на выработку 1 Гкал;
- снижения расхода электроэнергии;
- снижения потерь тепловой энергии и воды;
- увеличения срока службы (сокращаются эксплуатационные расходы).

Модернизация позволит улучшить условия труда людей, работающих в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Внедрение автоматизированной системы управления (АСУ) с применением частотного регулирования эл. двигателей на водозаборах района, позволит экономить финансовые средства за счет:

- экономии электроэнергии;
- снижения расхода воды, так как сократятся утечки из изношенных водонапорных башен (в среднем на 5%);
- уменьшения расходов на профилактический и капитальный ремонт сооружений и оборудования всей инфраструктуры подачи воды за счет резкого уменьшения числа аварийных ситуаций, вызванных в частности гидравлическим ударом.

Проведение энергетических обследований позволит составить энергетический паспорт предприятий, где будут указаны необходимые мероприятия, рекомендации, при устранении которых повысится энергоэффективность данного предприятия.

Мероприятия программы на 2022-2026 годы представлены в таблице 2.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств:

- местного бюджета;
- краевого бюджета;
- внебюджетные источники.

Средства на реализацию Программы из краевого и местного бюджета выделяются в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год. Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов.

Сводные финансовые затраты по направлениям программы приведены в таблице 3.

4. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер по управлению этими рисками

Риски реализации муниципальной программы разделены на:

- внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя муниципальной программы;
- внешние, наступление которых не зависит от действий ответственного исполнителя муниципальной программы.

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия внутренних и внешних рисков, а также повышение уровня гарантированности достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы.

К внутренним рискам реализации муниципальной программы относятся:

- несвоевременная разработка, согласование и принятие нормативно-правовых документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий муниципальной программы;
- недостаточная оперативность корректировки хода реализации муниципальной программы при наступлении внешних рисков реализации муниципальной программы.

Мерами управления внутренними рисками реализации муниципальной программы являются детальное планирование хода реализации муниципальной программы, оперативный мониторинг хода реализации муниципальной программы, своевременная корректировка основных мероприятий муниципальной программы и сроков их исполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

К внешним рискам реализации муниципальной программы относятся:

- экономические риски, связанные с возможным уменьшением объема средств муниципального бюджета, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы;
- законодательные риски, связанные с несовершенством федерального законодательства и законодательства Алтайского края в сфере энергосбережения.

Мерами управления внешними рисками реализации муниципальной программы являются привлечение дополнительных средств на выполнение

обязательств, определение приоритетов и перераспределение объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, оперативное реагирование на изменение федерального законодательства и законодательство Алтайского края.

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Панкрушихинском районе Алтайского края на 2022-2026г.г.»

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – муниципальная программа) и входящих в нее подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям:

1.1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

$$Cel = (1/m) * \sum_{i=1}^m (S_i),$$

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

S_i – оценка значения i -го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

$\sum$ – сумма значений.

Оценка значения i -го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле:

$$S_i = (F_i / P_i) * 100\%,$$

где:

F_i – фактическое значение i -го индикатора (показателя) муниципальной программы;

P_i – плановое значение i -го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: $S_i = (P_i / F_i) * 100\%$ (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%;

1.2. Соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактических и

плановых объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

$$Fin = K / L * 100\%,$$

где:

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период;

1.3. Степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

$$Mer = (1/n) * \sum_{j=1}^n (R_j * 100\%),$$

где:

Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

R_j – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

n – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

Σ – сумма значений.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

$$O = (Cel + Fin + Mer)/3,$$

где: O – комплексная оценка.

2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

2.1. Высоким уровнем эффективности;

2.2. Средним уровнем эффективности;

2.3. Низким уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80% и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40% до 80%.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.

Таблица 1

Показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности Панкрушихинского района на период 2022-2026 годы

№	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.
1	2	3	5	6	7	8	9
I . Социальная сфера							
1	Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями (на 1 м ³ общего объема)	Гкал/м ³	0,025	0,025	0,024	0,024	0,024
2	Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений (в расчете на одного человека в год, с учетом учеников школ района)	м ³	3,44	3,40	3,35	3,30	3,27
3.	Удельный расход электроэнергии на обеспечение бюджетных учреждений (в расчёте на 1 человека в год)	кВт/час	370	367	360	353	359
4.	Удельный расход угля бюджетными учреждениями (на 1 м ³ общего объема)	тонн/м ³	0,023	0,022	0,022	0,022	0,022
II. Население							
1	Удельный расход тепловой в жилых домах, квартирах с центральным отоплением (в расчете на 1 кв.м. общей площади)	Гкал/м ²	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23
2.	Удельный расход воды на 1 человека в месяц	м ³ /чел.	0,46	0,45	0,45	0,44	0,43
3.	Удельный расход электроэнергии в жилых домах (квартирах) в расчете на 1 м ² общей площади.	кВт/ м ²	39,6	39	38,4	38,0	37,7
III. Система коммунальной инфраструктуры							
1	Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче (на 1 Гкал выработанной тепловой энергии)	%	13,8	13,8	13,8	13,5	13,3
2	Изменение фактического объема угля на выработку 1 Гкал	т.н.т.	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32

3	Изменение фактического расхода эл.энергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии	кВт/Гкал		28	27,5	27,5	27	27
4.	Изменение фактического расхода электрической энергии на подъем и транспортировку 1 м3 воды	кВт/м ³		0,09	0,09	0,09	0,09	0,08
5.	Динамика изменения фактического расхода угля в год по району (бюджетные организации)	т.н.т.		2680	2650	2650	2650	2650
6	Удельный расход топлива (УРТ)	т.у.т.		0,211	0,209	0,209	0,209	0,206

План мероприятий программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Панкрушихинском районе на 2022-2026 годы"

№ п/п	Цель, задача, мероприятие	Сумма расходов, тыс. руб.						Источник финансирования	Ожидаемый результат
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Всего		
1	Цель 1: Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов на территории Панкрушихинского района Алтайского края								
2	1.1. Оснащение зданий, строений, сооружений и иных объектов эксплуатации приборами учета энергоресурсов	60	110	110	110	110	500	Всего	
		0	0	0	0	0	0	Краевой бюджет	
		0	50	50	50	50	200	Местный бюджет	
		60	60	60	60	60	300	Внебюджетные источники	
3	1.1.1. Оснащение приборами учета тепла многоквартирных домов	50	50	50	50	50	250	Всего	Экономия финансовых средств на оплату тепла
		0	0	0	0	0	0	Краевой бюджет	
		0	0	0	0	0	0	Местный бюджет	
		50	50	50	50	50	250	Внебюджетные источники	
4	1.1.2. Оснащение приборами учета расхода воды многоквартирных домов и жилых домов	10	10	10	10	10	50	Всего	Экономия финансовых

		0	0	0	0	0	0	Краевой бюджет	средств на оплату воды
		0	0	0	0	0	0	Местный бюджет	
		10	10	10	10	10	50	Внебюджетные источники	
5	1.1.3. Оснащение зданий, учреждений бюджетной сферы приборами учета тепла	0	50	50	50	50	200	Всего	Экономия финансовых средств на оплату тепла
		0	0	0	0	0	0	Краевой бюджет	
		0	50	50	50	50	200	Местный бюджет	
		0	0	0	0		0	Внебюджетные источники	
6	1.2.Повышение энергетической эффективности ЖКХ (предприятий)	29454,8	26832,8	7369,79	80	80	63817,4	Всего	
		29160,3	26485,3	7216,89	0	0	62862,5	Краевой бюджет	
		294,5	267,52	72,9	0	0	634,92	Местный бюджет	
		0	80	80	80	80	320	Внебюджетные источники	
7	1.2.1. Установка новой запорной арматуры	0	50	50	50	50	200	Всего	Повышение энергетической эффективности объектов теплоснабжения
								Краевой бюджет	
								Местный бюджет	
			50	50	50	50	200	Внебюджетные источники	
8	1.2.2. Установка счетчиков воды на скважинах	0	30	30	30	30	120	Всего	Сокращение потерь воды за счет более качественного

							0	Краевой бюджет	отключения аварийных участков сетей
							0	Местный бюджет	
		30	30	30	30	120		Внебюджетные источники	
9	1.2.3. Капитальный ремонт водозаборного узла в с. Велижанка Панкрушихинского района Алтайского края		4781,82	0	0	0	4781,82	Всего	Снижение потерь воды, сокращение затрат на э/энергию. Улучшение качества и подачи воды потребителям
			4734				4734	Краевой бюджет	
			47,82				47,82	Местный бюджет	
							0	Внебюджетные источники	
10	1.2.4. Капитальный ремонт водозаборного узла в с. Зяtkово Панкрушихинского района Алтайского края	13154,8					13154,8	Всего	Снижение потерь воды, сокращение затрат на э/энергию. Улучшение качества и подачи воды потребителям
		13023,3					13023,3	Краевой бюджет	
		131,5					131,5	Местный бюджет	
							0	Внебюджетные источники	
11	1.2.5. Капитальный ремонт водозаборного узла в с. Романово Панкрушихинского района Алтайского края		6110,5				6110,5	Всего	Снижение потерь воды, сокращение затрат на э/энергию. Улучшение качества и
			6049,4				6049,4	Краевой бюджет	
			61,1				61,1	Местный бюджет	

							0	Внебюджетные источники	подачи воды потребителям
12	1.2.6. Капитальный ремонт водозаборного узла в с. Урываево Панкрушихинского района Алтайского края		6110,5				6110,5	Всего	Снижение потерь воды, сокращение затрат на э/энергию. Улучшение качества и подачи воды потребителям
			6049,4				6049,4	Краевой бюджет	
			61,1				61,1	Местный бюджет	
							0	Внебюджетные источники	
13	1.2.7. Капитальный ремонт тепловой сети в с. Романово Панкрушихинского района Алтайского края			7289,79			7289,79	Всего	Повышение энергетической эффективности объектов теплоснабжения
				72,9			72,9	Краевой бюджет	
				7216,89			7216,89	Местный бюджет	
							0	Внебюджетные источники	
14	1.2.10. Поставка блочно-модульной котельной мощностью 0,4 МВт и капитальный ремонт тепловых сетей в с. Велижанка Панкрушихинского района Алтайского края	8800	0	0	0	0	8800	Всего	Повышение энергетической эффективности объектов теплоснабжения
		8712					8712	Краевой бюджет	
		88					88	Местный бюджет	
							0	Внебюджетные источники	
15	1.2.11. Капитальный ремонт кольной котельной и тепловой сети с. Луковка Панкрушихинского района Алтайского края	7500	0	0	0	0	7500	Всего	Повышение энергетической эффективности объектов теплоснабжения
		7425					7425	Краевой бюджет	
		75					75	Местный бюджет	
							0	Внебюджетные источники	
16	1.2.12. Поставка блочно-модульной котельной мощностью 0,6 МВт в с.	0	9750	0	0	0	9750	Всего	Повышение энергетической эффективности
			9652,5				9652,5	Краевой бюджет	

	Подойниково Панкрушихинского района Алтайского края		97,5				97,5	Местный бюджет	объектов теплоснабжения
							0	Внебюджетные источники	
17	1.3. Сокращение энергетических затрат в бюджетном секторе	0	0	900	0	0	900	Всего	
		0	0	855	0	0	855	Краевой бюджет	
		0	0	45	0	0	45	Местный бюджет	
		0	0	0	0	0	0	Внебюджетные источники	
18	1.3.1. Установка резервного котла в МКДОУ Подойниковский Детский Сад "Ромашка"			400			400	Всего	Повышение энергетической эффективности объектов теплоснабжения
				360			360	Краевой бюджет	
				40			40	Местный бюджет	
							0	Внебюджетные источники	
19	1.3.2. Капитальный ремонт тепловой сети в школьной котельной в с. Высокая-Грива Панкрушихинского района Алтайского края			500			500	Всего	Повышение энергетической эффективности объектов теплоснабжения
				495			495	Краевой бюджет	
				5			5	Местный бюджет	
							0	Внебюджетные источники	
20	Итого за период действия программы	29514,8	26942,8	8379,79	190	190	65217,4	Всего	
		29160,3	26485,3	927,9	0	0	56573,5	Краевой бюджет	
		294,5	317,52	7311,89	50	50	8023,91	Местный бюджет	
		60	140	140	140	140	620	Внебюджетные источники	

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Панкрушихинском районе на 2022-2026 годы»

Источники и направления расходов	Сумма расходов, тыс. рублей					
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Всего
1.Всего финансовых затрат						
Всего	29514,8	26942,8	8379,79	190	190	65217,4
Краевой бюджет	29160,3	26485,3	8071,89	0	0	63717,5
Местный бюджет	294,5	317,52	167,9	50	50	879,92
Внебюджетные источники	60	140	140	140	140	620
2. Оснащение зданий, строений, сооружений и иных объектов эксплуатации приборами учета энергоресурсов						
Всего	60	110	110	110	110	500
Краевой бюджет	0	0	0	0	0	0
Местный бюджет	0	50	50	50	50	200
Внебюджетные источники	60	60	60	60	60	300
3.Повышение энергетической эффективности ЖКХ (предприятий)						
Всего	29454,8	26832,8	7369,79	80	80	63817,4
Краевой бюджет	29160,3	26485,3	7216,89	0	0	62862,5
Местный бюджет	294,5	267,52	72,9	0	0	634,92
Внебюджетные источники	0	80	80	80	80	320
4. Сокращение энергетических затрат в бюджетном секторе						
Всего	0	0	900	0	0	900
Краевой бюджет	0	0	855	0	0	855
Местный бюджет	0	0	45	0	0	45
Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0