

**АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПАНКРУШИХИНСКОГО РАЙОНА  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

ул. Ленина, 11, с.Панкрушиха,  
658760 тел./факс 8 (38580) 22671  
e-mail: [admin@pankrushiha22.ru](mailto:admin@pankrushiha22.ru)

21.02.2022 № 232/П/323

Руководителям учреждений,  
организаций, предприятий и  
индивидуальным  
предпринимателям  
Панкрушихинского района  
Алтайского края

Уважаемые коллеги!

Администрация Панкрушихинского района информирует Вас о том, что в условиях обильных осадков на крышах зданий и сооружений накапливается большая снежная масса, что может привести к чрезвычайной ситуации.

Чтобы не допустить такой ситуации, требуется периодически осуществлять сброс снега с крыш. При проведении таких работ необходимо безусловное соблюдение требований Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2014 № 155н (далее - Правила).

При этом напоминаем, что в соответствии с Правилами, к работам на высоте допускаются лица достигшие возраста восемнадцати лет, прошедшие обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, имеющие квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ, подтвержденную документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации после проведения обучения и проверки знаний требований охраны труда, а также обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте.

В целях обеспечения безопасности работ на высоте работодатель до начала выполнения таких работ должен организовать проведение технико-технологических и организационных мероприятий, в том числе:

разработку и выполнение плана производства работ на высоте, выполняемых на рабочих местах с меняющимися по высоте рабочими зонами (не-стационарные рабочие места), или разработку и утверждение технологических карт на производство работ; ограждение места производства работ, вывешивание предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков), использование средств коллективной и индивидуальной защиты (страховочные пояса, привязи);

назначение лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте, за выдачу наряда-допуска, составление плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ, а также проводящих обслуживание и периодический осмотр СИЗ.

Также до начала выполнения работ на высоте работодатель должен оформить наряд-допуск.

В исключительных случаях (предупреждение аварии, устранение угрозы жизни работников, ликвидация последствий аварий и стихийных бедствий) работы на высоте могут быть начаты без оформления наряда-допуска под руководством работников, назначаемых работодателем ответственными за безопасную организацию и проведение работ на высоте. При этом, если указанные работы выполняются более суток, оформление наряда-допуска должно быть произведено в обязательном порядке.

Напоминаем, что на интерактивном портале по труду и занятости населения Алтайского края в разделе Работодателям/Охрана труда/В помощь работодателю /Памятки, буклеты размещена памятка «Охрана труда при организации работ по очистке кровель от снега и наледи» (Прилагается).

По всем возникающим вопросам обращаться в отдел по труду управления Администрации Панкрушихинского района по экономическому развитию и имущественным отношениям, контактный телефон: 8 (385-80) 22-4-01. Миненко Владимир Иванович

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

**Благодарим за сотрудничество!**

Глава района



Д.В. Васильев

Владимир Иванович Миненко  
8 (385 80) 22401



Мероприятия, обеспечивающие безопасное производство работ работающих внизу, а также прохожих:

- ▶ тротуар, а в необходимых случаях и проезжая часть, на ширину возможного падения снега, ограждается инвентарными решетками или щитами и веревкой с красными флажками (сигнальной лентой), подвешиваемой на специальных стойках;
- ▶ ширина ограждаемой части при высоте здания до 20 м должна быть не менее 7 м, при высоте здания до 40 м – не менее 10 м;
- ▶ до ограждения на тротуаре выставляется дежурный в оранжевом жилете, он должен иметь свисток для предупреждения пешеходов и сигнализации работающим на крыше;
- ▶ все дверные проемы, выходящие в сторону очищаемого от снега ската кровли, запираются, или внутри лестничных клеток, арок, ворот выставляются дежурные для предупреждения людей об опасности.

Требования безопасности по окончании работы:

- ▶ привести в порядок рабочее место и убрать с кровли используемые инструменты и приспособления;
- ▶ инструменты, приспособления, спецодежду, спецобувь очистить и убрать в предназначенное для их хранения место;
- ▶ обо всех замеченных во время работы неполадках сообщить непосредственному руководителю работ.



УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
пр-т Строителей 29а, г. Барнаул, 656031

САЙТ:

<https://portal.22trud.ru>

ТЕЛЕФОН ПРИЕМНОЙ:

(3852) 24-16-89

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА:

(3852) 20-55-24

(3852) 20-55-26

ФАКС:

(3852) 20-55-26

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:

[trudohr@depalt.alt.ru](mailto:trudohr@depalt.alt.ru)



УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ОХРАНА ТРУДА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ  
РАБОТ ПО ОЧИСТКЕ КРОВЕЛЬ  
ОТ СНЕГА И НАЛЕДИ



В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, работодатель обязан обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов.

#### НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

- ▶ Трудовой кодекс Российской Федерации;
- ▶ «Правила по охране труда при работе на высоте», утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н;
- ▶ «Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве», утв. приказом Минтруда России от 29.10.2020 № 785н

При выполнении работ, связанных с очисткой кровель от снега и наледи, необходимо учитывать наличие и возможность воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:

- ▶ густой туман, ветер со скоростью 15 м/с и более, сильный снегопад;
- ▶ возможность падения работников с лестниц и стремянок при подъеме на кровлю через слуховые окна или по пожарным лестницам;
- ▶ пониженная температура воздуха;
- ▶ поражение электрическим током при касании электропроводов, телевизионных антенн, световых реклам и других установок;
- ▶ обледенение кровли, самопроизвольный (лавинный) сход снежного «пирога» с кровли.

Требования безопасности при выполнении работ по очистке кровель от снега и наледи:


- ▶ работы по очистке кровель от снега и наледи относятся к разряду опасных, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности труда, и должны проводиться по наряду-допуску на выполнение работ повышенной опасности;
- ▶ к работе по очистке кровель от снега и наледи допускаются работники не моложе 18 лет, прошедшие вводный инструктаж по охране труда, инструктаж на рабочем месте, ежегодное обязательное медицинское обследование, обучение безопасным методам выполнения работы и имеющие удостоверение на право производства работ на высоте;

- ▶ на крышах с уклоном более 20° или на покрытиях, не рассчитанных на нагрузки от работающих, работающие должны быть снабжены трапами шириной не менее 0,3 м с поперечными планками для упора ног и применять предохранительные пояса;
- ▶ электросеть и другое электрооборудование, находящееся на расстоянии 2,5 м и ближе к месту работ, должны быть ограждены;
- ▶ работы по очистке кровель выполняются только под непосредственным руководством должностного лица, которое несет персональную ответственность за производство работ.


Должностное лицо, ответственное за организацию и безопасное проведение работ, обязано:

- ▶ до начала работы провести инструктаж на рабочем месте с разъяснением: приемов безопасной работы на высоте, порядка подхода к рабочему месту; состояния рабочего места, характера и безопасных методов выполнения работы, порядка пользования предохранительными приспособлениями, порядка установки и крепления страховочных канатов, мер предупреждения падения с высоты, способов безопасного перехода с одного рабочего места на другое, необходимости использования средств индивидуальной защиты;
- ▶ осмотреть предохранительные пояса на предмет отсутствия видимых повреждений отдельных частей, таких как: наличие порванных ремней, замены цепей веревками, наличие швов проволокой или шпагатом, слабая или сломанная запирающая пружина, сломанный замок или забитая прорезь замка, наличие заедания карабина, оборванные или сломанные пряжки;
- ▶ перед началом работ проверить прочность стропил, определить места крепления страховочных канатов, определить их трассировку, проверить крепление страховочных канатов и убедиться в надежности их крепления, подготовить переносные стремянки и площадки для передвижения и приема материалов на крыше, обеспечить работников предохранительными поясами и спецодеждой, защитными касками, другими средствами индивидуальной защиты, инвентарными переносными защитными ограждениями и проверить их исправность.

#### НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ТОЧКИ ЗАКРЕПЛЕНИЯ



#### ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ТОЧКИ ЗАКРЕПЛЕНИЯ



Длина страховочной веревки (каната) должна быть не более длины от места её крепления до карниза крыши

При выполнении работ, связанных с очисткой кровель от снега и наледи, запрещается:

- ▶ приступать к работам без необходимых средств индивидуальной защиты;
- ▶ закреплять страховочные канаты за дымовые и вентиляционные трубы, а также за траверсы телефонной и радиотрансляционной сети;
- ▶ сбрасывать снег на электрические, телефонные и другие провода, антенные вводы, деревья, кустарники, киоски, автомашины;
- ▶ сбрасывать с крыши рабочий инвентарь, приспособления и другие предметы;
- ▶ находиться на месте производства работ лиц, не имеющих отношения к выполняемой работе;
- ▶ производить очистку крыш во время густого тумана, ветра со скоростью 15 м/с и более, сильного снегопада;
- ▶ при погрузке снега в автомашину запрещается стоять в кузове, а также садиться на борт. Запрещается прыгать на ходу, как в автомашину, так и из нее.